

||||| FICHA TÉCNICA

Suspensión concentrada para semillas (FS)
 Imidacloprid + Thiodicard / 150 g/L + 450 g/L
 Tratador de Semilla
 Uso agrícola
 Registro Nacional No. 459
 Titular del registro: Bayer S.A



AUDAX



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Imidacloprid + Thiodicard / 150 g/L + 450 g/L

Ingredientes aditivos:

c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Prevenir el derrame de semillas tratadas y que queden disponibles para aves y otros animales. Cubrir bien las semillas sembradas. **CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO. AGÍTESE ANTES DE USAR.**

AUDAX® FS es un insecticida formulado como suspensión concentrada para tratar semillas, diseñado para utilizarse exclusivamente en el tratamiento de semillas. Posee acción sistémica y actúa por ingestión.

Las semillas tratadas con AUDAX® FS una vez sembradas, están protegidas contra las plagas del suelo, y al iniciar la germinación, el producto es absorbido y llevado a toda la planta, dando protección total a raíces y hojas de ataques tempranos de plagas del suelo y follaje durante las etapas más críticas del cultivo.

AUDAX® FS debe ser utilizado para el tratamiento de semilla certificada, siguiendo las recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	¹ P.C.	² P.R.
MAÍZ	Gusano cogollero Spodoptera frugiperda	4 - 5.3 mL/1000 semillas	N.A.	N.A.
	Dalbulus Dalbulus maidis	5.3 mL/1000 semillas		
	Chinche de encaje Euschistus servus	4 mL/1000semillas		
	Cucarro Euetheola bidentata	4 mL/1000 semillas		
ALGODÓN	Gusano cogollero Spodoptera frugiperda	20 - 25 mL/Kg semilla	N.A.	N.A.
	Áfido del algodoner Aphis gossypii	30 mL/Kg de semilla		
SORGO	Gusano ejército Spodoptera frugiperda	10 mL/Kg de semilla		
SOYA	Crisomérido Cerotoma tingomariana	3.5 - 4 mL/Kg de semilla		

N.A.: No aplica

¹P.C: **Periodo de Carencia:** No aplica por ser tratamiento de semilla.

²P.R: **Periodo de re-entrada:** No aplica por ser tratamiento de semilla.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

AUDAX® FS es un producto para tratamiento de semillas, el cual debe ser utilizado dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas y de cultivo. La dosis a utilizar dependerá de la zona agro-ecológica, historial del lote, condiciones ambientales, agresividad de las poblaciones de plagas y la recomendación del asistente técnico.

Debe ser aplicado por medio de los equipos diseñados para tratamiento de semillas.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

AUDAX® FS en las dosis y de la forma de aplicación recomendada, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

No se recomienda la mezcla con otros productos.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
AGÍTESE ANTES DE USAR.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO. NO RESPIRE (ASPERSIÓN)

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y al aplicar el producto (guantes, botas, visor, overol, delantal); y al manipular la semilla tratada utilice guantes.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calibrelo previamente.
- No permita animales en el área donde se realiza el tratamiento de semilla.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del tratamiento de semilla. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Aun cuando la formulación no representa un riesgo de exposición, es tóxico para abejas.
- Siempre que trate la semilla mantenga una franja mínima de seguridad de 10 metros con los cuerpos de agua.
- Es un tratamiento de semillas y debe utilizarse los equipos apropiados, no debe aplicarse directo al cultivo de forma terrestre ó aérea.
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: II-Moderadamente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

