

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

1/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

SECCION 1: INFORMACIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO Y DE LA COMPANIA

Identificador del producto

Nombre comercial BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW
Código del producto (UVP) 86282739
Número SDS 102000036441

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Fertilizante

Información sobre el surtidor

Proveedor Bayer S.A.
AK 45 # 123 - 60 Torre Sapiencia
Piso 6, Bogotá D.C.
Colombia
Teléfono +57 601 423 4500
01 8000 111 212
Departamento Responsable E-mail: Bayer_RegulatorioCrop_Col@bayer.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia (24 horas/ 7 días) +57 601 288 6012 (Atención 24h en Bogotá)

CISPROQUIM 01 8000 916012 (Atención 24h Línea Gratuita)

SECCION 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de acuerdo a Manual Técnico Andino.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 2
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Etiquetado de acuerdo a Manual Técnico Andino.

Indicaciones de peligro

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

2/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

SECCION 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Naturaleza química

Fertilizante que contiene aminoácidos y péptidos conteniendo ácidos fúlvicos y microelementos

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Conc. [%]
sulfato de cinc	7733-02-0	$\geq 2 - < 2.5$
Manganese dichloride	7773-01-5	$\geq 0.89 - < 1$
zinc chloride	7646-85-7	$\geq 0.809 - < 0.909$
Disodium octaborate tetrahydrate	12280-03-4	$\geq 0.2498 - < 0.2509$

Otros datos

sulfato de cinc	7733-02-0	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)
zinc chloride	7646-85-7	Factor-M: 10 (acute), 1 (chronic)

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

Inhalación

Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con la piel

Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si están presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Ingestión

No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagarse la boca.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas

Ningun síntoma conocido o esperado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

3/13

Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento	Tratar sintomáticamente. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. No existe antídoto específico.
--------------------	--

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuados	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
------------------	---

Inadecuados	Chorro de agua de gran volumen
--------------------	--------------------------------

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	En caso de incendio se formarán gases peligrosos., En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Dióxido de azufre (SO ₂), Óxidos de nitrógeno (NO _x), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO ₂)
---	--

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
---	--

Información adicional	Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua.
------------------------------	--

Peligros específicos de la sustancia o la mezcla que pueden aumentar el fuego

Punto de inflamación	El producto no es inflamable.
-----------------------------	-------------------------------

Temperatura de auto-inflamación	No aplicable
--	--------------

Límites inferior de explosividad	No aplicable
---	--------------

Límite superior de explosividad	No aplicable
--	--------------

Explosividad	No explosivo
---------------------	--------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

4/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y transféralo a un contenedor para su disposición según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13). Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

Referencia a otras secciones Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

Medidas de higiene Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en el envase original. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. No almacenar a temperatura superior a 30 °C. Mantener alejado de la luz directa del sol. Proteger contra las heladas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

5/13

Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con oxidantes. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

Usos específicos finales

Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

SECCION 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Manganese dichloride (Parte (fracción) inhalable.)	7773-01-5	0.1 mg/m3 (MPT)	01 2025	CO OEL
Manganese dichloride (Parte (fracción) respirable.)	7773-01-5	0.02 mg/m3 (MPT)	01 2025	CO OEL
zinc chloride (Humo.)	7646-85-7	1 mg/m3 (MPT)	2011	CO OEL
zinc chloride (Humo.)	7646-85-7	2 mg/m3 (STEL)	2011	CO OEL
Disodium octaborate tetrahydrate (Parte (fracción) inhalable.)	12280-03-4	2 mg/m3 (MPT)	03 2015	CO OEL
Disodium octaborate tetrahydrate (Parte (fracción) inhalable.)	12280-03-4	6 mg/m3 (STEL)	03 2015	CO OEL

Controles de la exposición

Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria

No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas.

La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

Protección de las manos

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

6/13

Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.

Lavar los guantes cuando estén contaminados. Desechar cuando estén contaminados por dentro, cuando estén perforados o cuando no se pueda eliminar la contaminación del exterior. Lávese las manos con frecuencia y siempre antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Material	Caucho nitrilo
Tasa de permeabilidad	> 480 min
Espesor del guante	> 0.4 mm
Directiva	Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Protección de los ojos

Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

Protección de la piel y del cuerpo

Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.

SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Líquido
Color	marrón
Olor	característico
pH	5.0 - 6.0 (10 %) (25 °C)
Punto de fusión/ punto de congelación	No aplicable
Temperatura de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	El producto no es inflamable.
Inflamabilidad	No aplicable
Temperatura de auto-inflamación	No aplicable
Descomposición térmica	, No aplicable
Energía mínima de ignición	Sin datos disponibles
Temperatura de	Sin datos disponibles

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

7/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

descomposición autoacelerada (TDAA)

Límite superior de explosividad	No aplicable
Límites inferior de explosividad	No aplicable
Presión de vapor	No aplicable
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	Sin datos disponibles
Densidad relativa	Sin datos disponibles
Densidad	aprox. 1.26 g/cm ³ (20 °C)
Solubilidad en agua	> 1,000 g/l
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No aplicable
Viscosidad, dinámica	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	No aplicable
Propiedades comburentes	No propiedades comburentes
Explosividad	No explosivo
Otra información	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Estable en condiciones normales.
Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

8/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

Condiciones que deben evitarse	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes Almacenar solamente en el contenedor original.
Productos de descomposición peligrosos	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.
Periodo de estabilidad durante el almacenamiento	Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

SECCION 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	LD50 cut-off (Rata) 5,000 mg/kg DL50 (Rata) 1,100 mg/kg El valor mencionado se refiere al ingrediente activo cloruro de zinc. DL50 (Ratón) 926 mg/kg El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc. DL50 (Rata) 236 mg/kg El valor mencionado se refiere al ingrediente activo dicloruro de manganeso.
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (Rata) > 4.33 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Exposición de la nariz solamente. Producto evaluado en forma de aerosol respirable. Concentración más alta alcanzable. Ninguna mortalidad.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (Rata) > 2,000 mg/kg
Corrosión o irritación cutáneas	No irrita la piel (Conejo)
Lesiones o irritación ocular graves	No irrita los ojos (Conejo)
Sensibilización respiratoria o cutánea	No sensibilizante. Las indicaciones se basan en las características de los componentes individuales.
Exposición crónica	

Evaluación de la mutagenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación de la carcinogénesis

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

9/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

ACGIH

Ninguno(a).

NTP

Ninguno(a).

IARC

Ninguno(a).

OSHA

Ninguno(a).

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCION 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad para los peces

CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)) > 100 mg/l
Ensayo estático; Tiempo de exposición: 96 h
Controlo analítico: si

CL50 (Danio rerio (pez zebra)) 944 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 0,6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
El valor mencionado se refiere al ingrediente activo cloruro de zinc.

CL50 (Pez) 0.534 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc.

Toxicidad crónica para peces

Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
NOEC: 0,146 Zn mg/l
El valor mencionado se refiere al ingrediente activo cloruro de zinc.

Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
NOEC: 0,6 Mn mg/l
El valor mencionado se refiere al ingrediente activo dicloruro de manganeso.

Pez
NOEC: 0.0645 mg/l
El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc.

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)) 279 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

10/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)) 0.1 mg/l Tiempo de exposición: 48 h El valor mencionado se refiere al ingrediente activo cloruro de zinc.
	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)) 0.382 mg/l Tiempo de exposición: 48 h El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc.
Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos	NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,082 Zn mg/l El valor mencionado se refiere al ingrediente activo cloruro de zinc. NOEC (Invertebrados): 0.0104 mg/l El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc.
Toxicidad para las plantas acuáticas	CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)) 425 mg/l Tiempo de exposición: 72 h NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)) 46.0 mg/l Tiempo de exposición: 72 h NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)) 0,019 Zn mg/l El valor mencionado se refiere al ingrediente activo cloruro de zinc. CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)) 0.765 mg/l Tiempo de exposición: 72 h El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc. NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)) 0.06 mg/l El valor mencionado se refiere al ingrediente activo sulfato de zinc.
Biodegradabilidad	Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no es aplicable para las sustancias inorgánicas. La parte orgánica del producto es biodegradable.
Bioacumulación	Sin datos disponibles
Movilidad en el suelo	Sin datos disponibles
Información ecológica complementaria	Ningún otro efecto a mencionar.
Precauciones relativas al medio ambiente	Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

11/13

Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

Producto	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.
Envases contaminados	Enjuagar recipientes tres veces. No reutilizar los recipientes vacíos. Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

SECCION 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

Número ONU	3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (SULFATO DE ZINC Y CLORURO DE ZINC)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje	III
Marca de peligroso para el medio ambiente	SI
No. de peligro	90
Código de Túnel	-

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

Número ONU	3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ZINC SULFATE AND ZINC CHLORIDE)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje	III
Contaminante marino	SI

IATA

Número ONU	3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ZINC SULFATE AND ZINC CHLORIDE)
Clase(s) de peligro para el transporte	9
Grupo de embalaje	III
Marca de peligroso para el medio ambiente	SI

Precauciones particulares para los usuarios

Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

12/13

Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

Transporte a granel de acuerdo con los instrumentos de la OMI

No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

SECCION 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

REGULACION NACIONAL COLOMBIANA PARA EL TRANSPORTE:

Ministerio de Transporte Decreto 1609 / 2002, establece los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, comprenden todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito descarga y recepción en el destino final.

REGULACIONES PARA EL PACTO ANDINO:

Secretaría general de la Comunidad Andina: Resolución 2075. Manual Técnico Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Sección 3, de requisitos de etiquetado de los envases destinados a contener plaguicidas químicos de uso agrícola. Anexo No. 5, correspondiente a Fichas de Datos de Seguridad (FDS).

SECCION 16. OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

ACGIH	EE. UU. ACGIH Valores límite de la exposición
ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
CERCLA	Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)
CEx	Concentración efectiva de x%
Cix	Concentración de inhibición de x%
CLx	Concentración letal de x%
Conc.	Concentración
DLx	Dosis letal de x%
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
EN/NE	Norma Europea
ETA	Estimación de la toxicidad aguda
EU/UE	Unión Europea
IARC	Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



BAYFOLAN AMBITION 1X1000L IBC WW

Versión 1 / CO
102000036441

13/13
Fecha de revisión: 14.04.2026
Fecha de impresión: 19.08.2026

IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LOEC/LOEL	Menor concentración/nivel con efecto observado
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
MPT	Media ponderada en el tiempo
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NOEC/NOEL	Concentración/nivel sin efecto observable
NTP	EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos
No. CE	Número de la Comunidad Europea
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
UN	Naciones Unidas

Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 3: Composición/Información sobre los componentes. Sección 12. Información ecológica.

Fecha de revisión: 14.04.2026

Nota Bayer AG, Crop Science Division:

Esta ficha de datos ha sido elaborada según la ficha de seguridad facilitada por el fabricante del producto.
SICIT GROUP SPA

DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La anterior información, cumple con el objetivo de proporcionar una guía, para la salud, transporte, almacenamiento y seguridad general de las sustancias o de los productos al cual se relaciona, usándose conforme a los propósitos estipulados en la etiqueta de los mismos. Toda la literatura de uso técnico apropiada, se debe consultar y debe cumplir con todas las licencias, autorizaciones y aprobaciones relevantes. Los requerimientos o recomendaciones de cualquier localidad sobresaliente, procedimientos de trabajo, sistemas, políticas en vigencia, resultantes de cualquier evaluación de riesgo, que involucre la sustancia o el producto, debe tomar precedencia, sobre cualquier directriz contenida en esta Hoja de Seguridad, donde exista una información dada. La información suministrada en esta Hoja de datos de Seguridad, es precisa en la fecha de publicación; esta será actualizada en la medida apropiada y no se aceptará responsabilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o daño resultantes de alguna falla, por tener en cuenta la información contenida en esta HOJA DE SEGURIDAD.

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.