



PRODUCTO
BAYFOLAN® AMBITION
TIPO DE PRODUCTO
Fertilizante inorgánico complejo con aminoácidos, para aplicación foliar.
FORMULACIÓN
Concentrado Soluble (SL).
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Boro total (B) 0,6 g/L Manganeso total (Mn) 2,2 g/L Zinc total (Zn) 15,3 g/L Aminoácidos libres totales (1) 98,4 g/L Sodio soluble en agua (Na) 23,2 g/L Sólidos insolubles en agua 10,2 g/L Densidad 1,26 g/cm³ pH 5,41 Salmonella sp. Ausente Enterobacterias <10 UFC/g <i>(1) Contiene los siguientes aminoácidos libres: ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, glicina, isoleucina, prolina y triptófano.</i> Contenido de metales pesados: por debajo del máximo permitido en la norma.
MODO DE ACCIÓN
BAYFOLAN® AMBITION es un fertilizante complejo con aminoácidos para aplicación foliar, con alto contenido de aminoácidos obtenidos por hidrólisis de material de origen animal, formulado con microelementos (boro, manganeso y zinc). Es un bioestimulante producido a partir de sustancias orgánicas de origen animal y minerales, que suministra aminoácidos directamente a las plantas.
TOXICIDAD
El Registro de Venta ICA No. 14443 no reporta una categoría de clasificación toxicológica OMS para este producto, al tratarse de un fertilizante inorgánico y no de un plaguicida. De todas formas, debe manejarse siguiendo las precauciones generales indicadas en esta ficha (ver “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” y “PRIMEROS AUXILIOS”).
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Aumenta la eficiencia en la absorción y distribución de nutrientes esenciales en las plantas. Reduce el daño en las plantas causado por estrés (frío, helada, granizo, sequía, falta de nutrientes y fitotoxicidad, entre otros).





Es soluble en agua y compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados en la agricultura.
Es un producto complemento y no un sustituto de los fertilizantes radicales o edáficos.

ENVASE COMERCIALIZADO


Botella plástica-polietileno de 1 L.
Garrafa plástica-polietileno de 5 L y 10 L.
Caneca plástica-polietileno de 20 L y 60 L.
Tambor plástico-polietileno de 200 L de peso neto.

BENEFICIOS

- Aumenta la eficiencia en la absorción y distribución de nutrientes esenciales.
- Ayuda a reducir el daño ocasionado por estrés abiótico: frío, helada, granizo y sequía.
- Mitiga el impacto de la falta de nutrientes y la fitotoxicidad.
- Complementa (no sustituye) la fertilización radicular o edáfica.
- Soluble en agua y compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola.

REGISTRO Y FABRICANTE

Registro de Venta ICA No. 14443, con vigencia indefinida desde el 03/dic/2025.
Titular del registro: BAYER S.A. – NIT 860.001.942-8. AK 45 # 123-60 Torre Sapiencia, piso 6. Bogotá D.C. – Colombia.
Producido por: SICIT GROUP SPA. Chiampo – Italia.
Importado y distribuido por: BAYER S.A.





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR

Bayfolan® Ambition es un fertilizante complejo con aminoácidos, para aplicación foliar, con alto contenido de aminoácidos obtenidos por hidrólisis de material de origen animal, formulado con microelementos. Por sus características aumenta la eficiencia en la absorción y distribución de nutrientes esenciales en las plantas.

Bayfolan® Ambition es un bioestimulante, se produce a partir de sustancias orgánicas de origen animal y minerales, suministrando a las plantas los aminoácidos. La utilización de Bayfolan® Ambition reduce el daño en las plantas causado por estrés (frío, helada, granizo, sequía, falta de nutrientes, fitotoxicidad entre otros).

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES RADICULARES O EDÁFICOS.

Respete siempre las recomendaciones definidas en la etiqueta.

USOS RECOMENDADOS PARA COLOMBIA:

CULTIVO	DOSIS / ha	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1,0 L/ha. Volumen de aspersión: 200 L de agua/ha.	Dos aplicaciones: 1) Inicio del macollamiento. 2) Máximo embuchamiento.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1,5 L/ha ó 500 cc/caneca de 200 L. Volumen de aspersión: 600 L de agua/ha.	Tres aplicaciones: 1) A los 20-30 días después de germinación. 2) Al inicio de floración. 3) A los 20 días después de la 2ª aplicación (desarrollo medio de tubérculos).
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	1,5 L/ha ó 1,5 cc/L de agua. Volumen de aspersión: 1000 L de agua/ha.	Tres aplicaciones: 1) Al inicio de la brotación después de la poda. 2) 20 días después de la 1ª aplicación. 3) 20 días después de la 2ª aplicación.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	1,5 L/ha ó 500 cc/caneca de 200 L. Volumen de aspersión: 400 L de agua/ha.	Tres aplicaciones: 1) A los 20-30 días después de germinación. 2) Al inicio de floración. 3) A los 20 días después de la 2ª aplicación.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

BAYFOLAN® AMBITION es soluble en agua y compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados en la agricultura. El producto no debe ser utilizado en mezcla con aceites minerales ni con productos a base de cobre.



ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en una bodega en su envase original, bien cerrado y en lugar seguro, retirado de otros plaguicidas.

No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).

Evitar temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C, así como también variaciones extremas de temperatura. El producto es estable si está almacenado en su envase original; las temperaturas muy bajas pueden aumentar su viscosidad.

APLICACIONES

BAYFOLAN® AMBITION puede aplicarse junto con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, exceptuando aceites minerales y productos a base de cobre. Realice siempre ensayos previos de compatibilidad antes de mezclar.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“MANTÉNGASE LEJOS DE ALIMENTOS O BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO COMER, BEBER, NI FUMAR DURANTE SU APLICACIÓN”

- Use guantes, overol y gafas.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Báñese con abundante agua y jabón.
- Manténgase alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto.
- No almacenar en casas de habitación.



PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole esta etiqueta.

Inhalación	Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, si están presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Ingestión	No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagarse la boca.





FERTILIZANTE

País: Colombia
Versión: V1/2026
Fecha: 11/08/2026



Tratamiento

Tratar sintomáticamente. No existe antídoto específico.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. **

**** LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MÁS CERCANO DEL PROGRAMA CAMPO LIMPIO, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO ****

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012, ATENCIÓN 24 HORAS. O en Bogotá al Tel. (601) 288 60 12.

LÍNEA BAYER S.A. DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.


INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que, mediante Registro Oficial de Venta, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

El uso de este producto no garantiza la obtención de productos agrícolas con características, calidades o rendimientos específicos, ya que los resultados dependen de múltiples factores agronómicos, ambientales y de manejo del cultivo, los cuales están fuera del control del fabricante. Por lo tanto, el fabricante no se hace responsable por resultados insatisfactorios derivados del uso inadecuado del fertilizante.

Lote N°: _____ Fecha de formulación: ____/____/____ Fecha de vencimiento: ____/____/____

Fecha de aprobación de etiqueta: 11/08/2026



RESTRICTED

Science for a better life